



IV-3M-06

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**ERGONOMIA  
DISEÑO  
CALIDAD**




# DIRECCIÓN

espacio  
funcional y  
distintivo



IV-3M-03

1







**IV-TM-17**



**IV-3M-08**

# CONJUNTO EJECUTIVO

SISTEMAS DE OFICINAS  
AVANZADO, CON SOLUCIÓN  
A LA COMUNICACIÓN

3



IV-3M-0303



IV-3M-01



IV-3M-04



**IV-3M-06-04**  
**IV-3M-06-03**



**IV-3M-09**





**IV-3M-011**



**IV-MA-03**

**MESA AUXILIAR**



## **CONJUNTO SECRETARIAL**

**IMAGEN DINAMICA, FORMAS  
Y SUPERFICIES DE TRABAJO  
FUNCIONALES.**



**AZZ-03**



**AZZ-02**

**AZZ-03**



**IV-MS-01**



**IV-MS-02**

**CONJUNTO  
SECRETARIAL**



**IV-VCS-28**



**IV-VCE16**



**CONJUNTO EJECUTIVO**

## **CONJUNTO EJECUTIVO**



**IV-MS-03**



**IV-VUE-16**





**EQUIPO DE TRABAJO EN  
SISTEMA MODULAR Y  
MULTIFUNCIONAL**

**IV-MS-04**



**IV-MS-05**

**IV-TM-02-04**



**IV-TM-02**



**IV-TM-02-03**

**IV-LSC-09**



**IV-CDZ-12**



**IV-TM-20**



**AZZ-02**



**AV-70-08**

**CONJUNTO EJECUTIVO  
AZZIENDE**



**AZZ-02**



# CONJUNTO EJECUTIVO LMT



**LMT-TM-04**



**LMT-270**



**LMT-265**

**LMT-265**



**LMT-TM-02**

# CONJUNTOS EJECUTIVOS



LMT-TM-18



LD-TM-08





**IV-TM-07**



**LMT-TM-22**



**IV-TM-13**



**LD-TM-17**

## **PROYECCION DE ESPACIOS**



**IV-3M-02**





**IV-TM-14**



**LMT-273**

**LMT-266**



**IV-LMC-04**

**IV-LMC-05**

# SOLUCION VERSATIL



**IV-PEN-09**



**IV-TM-05**



**IV-TM-03**



**IV-TM-04**



**IV-TM-06**



**IV-TM-20**



**LD-TM-12**





**IV-3M-10**



**IV-MS-12**



**IV-MS-06**





## ACTITUD Y DISEÑO

*excelente calidad  
producto personalizado*

23





**IV-VCEM-01**

***flexibilidad para crear  
un ambiente profesional  
en la menor superficie***





*estructuras metálicas y su excelente terminado en aluminio permiten un ensamble perfecto en cualquier proyecto facilitando el armado.*

**INOVANDO CON PRESTIGIO**





**VAN-INM-002**

*Respuesta a la necesidad de optimizar de manera eficiente las áreas de trabajo, brindando versatilidad en los diseños.*

**EFICIENCIA**



**AZZ-02**



**IV-CD3M-01**

**AZZ-01**



**LMT-140-01**



**IV-3M-23**

**AZZ-01**



**AZZ-01**



**LMT-3M-01**



**IV-MS-09**





**LMT-3M-02**

**LMT-MP-01**




**LMT-TM-09**



LD-TM-04






**LD-TM-07**



**LD-TM-04**



**LD-TM-02**



**LD-TM-04**



**LD-TM-02**





**LMT-TM-20**



**LTM-TM-04**



**IV-TM-18**



**IV-TM-19**



**LD-TM-02**





**LD-TM-04**



**LMT-TM-21**



**IV-TM-22**



**VANINM001**





**LMT-0075**



**LD-TM-03**



**LMT-0017**



**IV-TM-28**



**LD-TM-06**



**LD-TM-06**



**IV-TM-21**



**PRÁCTICO CON  
ARMONIA**





**LADEN 26**



**IV-CDZ-10**



**IV-TM-21**



**IV-TM-21**



**LMT-108**



**LADEN -15**



**LADEN -14**



**IV-TM-23**



**LMT-110**



**LMT-108**



**IV-ARV-02**

## **MODULOS TELEMARKETING**

*Flexibilidad para crear  
ambiente profesional en  
superficies menores.*



**IVTM-24**



**IVTM-11**



**IV-VC-06**

**IV-VC-05**



**IV-PM-01**

**MODULOS  
TELEMARKETING**



**IV-MS-10**





**IV-PM-02**



**IV-VCM-04**




**IV-MS-04**



**IV-MS-11**



**IV-VC-08**



**IV-VC-09**



# COMUNICACION

45



**IV-VCR-02**



**IV-VCR-04**



# COMUNICACION



IV-TMR-02



IV-TMR-02



IV-TMR-02



LD-TM-27



**IV-TM-04**



**IV-TM-04**



**IV-TMR-06**



**IV-TM-25**



**IV-TM-25**

# "MESAS DE CONSEJO"



**IV-MJ-02**



**IV-DIA-03**



**IV-MJ-04**



**IV-MJ-05**



**IV-VM6-018**



**IV-MJ-06**

**IV-LAT-04****IV-LAT-02****LADEN - 05****LADEN - 05****LADEN - 03****LADEN - 003**

***Flexibilidad para crear  
ambiente profesional en  
superficies menores.***





**LADEN - 09**



**LADEN - 109**



**LADEN - 209**



**IV-TM-25**



**LADEN - 119**



**IV-TM-2203**



**LMT-3M-02**



**IV-TM-01-03**



**IV-TM-01-03**

**LADEN - 04**



**IV-TM-01-05**



**LADEN - 05**

**ARMONIA Y RITMO**





**CP19-8040-02**



**CP19-8040-01**

**LS19-8040-02**

**LS19-8040-01**



**CP19-8040-01**



**CP19-8040-01**

**CP19-8040-02**





# ORDEN CREATIVO

LP19-8040-01



CSEC60-19



LP19-8040-02



LS19-8040-01



CP19-8040-02

LP19-8040-01



LP19-8040-02

IV-VUE-28



LS19-8040-02

LS19-8040-01



CP19-8040-01

CP19-8040-02



LP19-8040-02



LP19-8040-02

LP19-8040-01



LP19-8040-02

LP19-8040-01



LP19-8040-02



LP19-8040-01



LP19-8040-02

CSEC-GAV



IV-WS-16

**todo cabe!!**



**AZZIEND-01-09**

**AZZIEND-GAV**



**CSS-180-19**

**CAJONES FLEXIBLES!!**

**C22-G38**

**IV-ARC-03**

**IV-ARC-02**

|                  |                                                                                     |                                                                                     |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wengue           |    |    | grafito           |
| zembrano bantu   |    |    | encino            |
| roble canadiense |    |    | haya natural      |
| roble            |    |    | encino natural    |
| platino          |    |    | cerezo claro      |
| peral            |   |   | cerezo            |
| pera             |  |  | cerezo sierra     |
| padouk           |  |  | caoba             |
| oxford           |  |  | arena             |
| nuez de haya     |  |  | arce mediterraneo |
| nogal            |  |  | arce              |
| mañio            |  |  | luxor             |

**CARACTERISTICAS:**

Laminado de alta presión y overlay saturados de resina melamínica sobre soporte kraft procesado a alta presión y temperatura.

Resistente a elementos químicos, al desgaste cotidiano y quemaduras de cigarro sometido al desgaste por abrasión y fricción continua.

Resistencia al desgaste: min 400 ciclos \*

Resistencia al agua hirviendo: no afectado \*

Resistencia al Impacto con balón: 50 cm sin fractura \* (En espesor de 0.7 mm)

Resistencia al Impacto con dardo: 20 cm sin fractura \* (En espesor de 0.7 mm)

Resistencia a altas temperaturas: ligero afectamiento \*

Resistencia al manchado: 1 - 10 sin afectamiento 11 - 15 ligero afectamiento \*

**PROMESA**  
La buena imagen de su oficina

Edgar Ponce  
eponce@promesamuebles.com

Teléfono Y Fax/  
+ 52 (449) 978-72-29

